Lima 2025

CATALOGO

2025

LINEA CONDUIT

INVERCIONES FERCAS

CCL ASOCIADO
CÁMARA DE COMERCIO - LIMA

somos Inversiones Fercas, contamos con más de 8 años de experiencia en el mercado nacional, posicionándonos como líderes en la importación de línea Conduit EMT, IMC y RIGID, así como en la distribución de materiales eléctricos. Brindamos soluciones conduit especializadas para el sector minero y construcción,

Nos comprometemos a ofrecer productos de alta calidad, respaldados por certificaciones internacionales y cumpliendo con las normas técnicas. Gracias a nuestra trayectoria, nos hemos consolidado como un aliado estratégico en proyectos de construcción, inmobiliarios, retail e industriales.

A lo largo de los años, hemos trabajado con múltiples empresas y contratistas, destacándonos por nuestra eficiencia, rápida atención y el suministro de productos que garantizan el éxito de cada proyecto.

PORQUE ELEGIRNOS?

- **PRODUCTOS CERTIFICADOS Y DE CALIDAD**
- **ATENCION PERSONALIZADA**
- **ENTREGAS INMEDIATA**

CERTIFICACIONES

INVERCIONES FERCAS

MAS DE 8 AÑOS

SIENDO PARTE DE GRANDES PROYECTOS

Sectores a los que servimos:

- Construcción
- Remodelación de oficinas y tiendas por departamentos
- Canalización eléctrica
- Centros comerciales
- Industrial

ENVIOS TODOS LOS DIAS SIN COSTO

CCL ASOCIADO
CÁMARA DE COMERCIO - LIMA

Av. Guillermo Dansey 481 Int 171 C.C. Loreto

+51-937119542

TUBOS CONDUIT EMT

El tubo conduit E.M.T (tubería eléctrica metálica) es otro conductor tubular de paredes delgadas o de uso ligero, pero con materiales metálicos para proteger los cableados eléctricos.

MATERIAL: Pre Galvanizado
CERTIFICACIONES: UL-E468420
NORMAS: UL 797 ANSI C 80.3

Aplicaciones: Centros Comerciales, Oficinas, supermercado, Estacionamientos, similares.

MEDIDAS:

CODIGO	MEDIDAS	DIAMETRO NOM	AL EXTERNO (A)	ESPESOR NOM	AL PARED (B)	LONGITUD(L)
		PULG.	MM	PULG.	MM	3M
EMTID050	1/2"	0.706	17.93	0.042	1.07	3M
EMTID075	3/4"	0.922	23.42	0.049	1.24	3M
EMTID100	1"	1.163	29.54	0.057	1.45	3M
EMTID125	1-1/4"	1.510	38.35	0.065	1.65	3M
EMTID150	1-1/2"	1.740	44.2	0.065	1.65	3M
EMTID200	2"	2.197	55.8	0.065	1.65	3M
EMTID250	2-1/2"	2.875	73.03	0.072	1.83	3M
EMTID300	3"	3.500	88.9	0.072	1.83	3M
EMTID400	4"	4.500	114.3	0.083	2.11	3M

PUESTO EN OBRA

CCL ASOCIADO
CÁMARA DE COMERCIO - LIMA

ACCESORIOS CONDUIT

UNIÓN EMT ACERO

SIZE	A lenght ± 0.005	B diameter ± 0.005
1/2"	1.573	0.847
3/4"	1.792	1.064
1"	2.030	1.331
1-1/4"	2.743	1.688
1-1/2"	2.966	1.920
2"	3.217	2.375
2-1/2"	4.250	3.130
3"	4.500	3.750
4"	5.000	4.750

Se emplea para unir 2 tubos EMT a traves de fijacion a presion mediante tornillos.
MATERIAL: Acero electro- Galvanizado
CERTIFICACION: UL-E365032

CONECTOR EMT ACERO

Se emplea para asegurar un tubo EMT hacia una caja metálica, por fijacion por tornillo y extremo por rosca
MATERIAL: Acero electro- Galvanizado
CERTIFICACION: UL-E365032

SIZE	Dimensions in (inches) A Body lenght ± 0.005	B Thread lenght ± 0.005	C Diameter ± 0.005
1/2"	1.007	0.447	0.847
3/4"	1.150	0.445	1.070
1"	1.335	0.525	1.340
1-1/4"	1.619	0.636	1.690
1-1/2"	1.600	0.653	1.925
2"	1.635	0.740	2.385
2-1/2"	2.380	0.880	0.130
3"	2.880	1.000	3.750
4"	3.190	1.000	4.750

CURVA EMT

Se emplea para formar conexiones de 90° entre 2 tubos EMT
MATERIAL: Acero electro- Galvanizado
CERTIFICACION: UL-E365032

ABRAZADERAS 2 OREJA EMT

Se emplea para asegurar el tubo EMT en un riel Unistrucc, instalado en pared oh colgante.
MATERIAL: Acero electro- Galvanizado
CERTIFICACION: UL-E365032

CCL ASOCIADO
CÁMARA DE COMERCIO - LIMA

ABRAZADERAS CONDUIT

ABRAZADERA 1 OREJA EMT

Se emplea para asegurar el tubo EMT en un riel Unistrucc, instalado en pared oh colgante
MATERIAL: Acero electro- Galvanizado
CERTIFICACION: UL-E365032

ABRAZADERAS TIPO GOTA

Se emplea para asegurar el tubo EMT en un riel Unistrucc, instalado en pared oh colgante
MATERIAL: Acero electro- Galvanizado
CERTIFICACION: UL-E365032

ABRAZADERA CADY

Se emplea para asegurar e instalar el tubo EMT a techo de forma suspendida ene forma horizontal.
MATERIAL: Acero electro- Galvanizado
CERTIFICACION: UL-E365032

ABRAZADERAS TIPO GOTA

Se emplea para asegurar e instalar el tubo EMT a techo de forma suspendida ene forma horizontal.
MATERIAL: Acero electro- Galvanizado
CERTIFICACION: UL-E365032

CCL ASOCIADO
CÁMARA DE COMERCIO - LIMA

TUBO CONDUIT IMC & ACSESORIOS

ABRAZADERA 1 OREJA EMT



Tubo IMC Diseñado para proteger de condictores y cables, recomendable para instalciones exteriores e interiores.
Cuenta con una union conduit roscada y un protector en plastico, en sus extremos
MATERIAL: ACERO GALVANIZADO
(Recubierrto en zinc)
UL: E475647
NORMAS: UL 1242, ANSI C80.6

APLICACIONES

- Industria
- Mineria
- Hospitales



CURVA CONDUIT IMC

Se emplea para formar conexiones de 90° entre 2 tubos IMC.

MATERIAL: Acero Galvanizado
CERTIFICACION: UL-E365032

MEDIDAS : **1/2"** A **4"**

UNION CONDUIT IMC

Se emplea para formar conexiones de 90° entre 2 tubos IMC.

MATERIAL: Acero Galvanizado
CERTIFICACION: UL-E365032

MEDIDAS : **1/2"** A **4"**

CCL ASOCIADO
CÁMARA DE COMERCIO - LIMA

SOPORTERIA & ACSESORIOS

ABRAZADERA 2 OREJA RIGID

Se emplea para formar conexiones de 90° entre 2 tubos IMC.

MATERIAL: Acero Galvanizado
CERTIFICACION: UL-E358075

ABRAZADERA 1 OREJA RIGID

Se emplea para formar conexiones de 90° entre 2 tubos IMC.

MATERIAL: Acero Galvanizado
CERTIFICACION: UL-E358075

TUERCA BUSHING SAMAC ZINC

Se emplea para proteger las conexiones ante bordes filosos del tubo IMC oh RIGID en una caja metalica junto con la contratuerca.

MATERIAL: Acero Galvanizado
CERTIFICACION: UL-E358075

TUERCA BUSHING HIERRO HERMETICO

Se emplea para proteger las conexiones ante bordes filosos del tubo IMC oh RIGID en una caja metalica junto con la contratuerca. Ademas mantiene una hermecidad.

MATERIAL: Acero Galvanizado
CERTIFICACION: UL-E358075

CCL ASOCIADO
CÁMARA DE COMERCIO - LIMA

SOPORTERIA & ACSESORIOS

CONTRATUERCA RIGID

Se emplea para asegurar un tubom IMC oh RSG hacia una caja metalica.

MATERIAL: Acero Galvanizado

CONECTOR RIGID HUB

Unen tubos IMC tableros

MATERIAL: Acero Galvanizado
CERTIFICACION: UL-E358075

UNION RIGID 3 PIEZAS

Se emplea para unir tubo IMC E RSG

MATERIAL: Acero Galvanizado
CERTIFICACION: UL-E358075

REDUCCION BUSHING DE ACERO

Se emplea para unir 2 tubos IMC de distintos tamaños.

MATERIAL: Acero Galvanizado
CERTIFICACION: UL-E358075

CCL ASOCIADO
CÁMARA DE COMERCIO - LIMA

TUBERIA FLEXIBLE & ACSESORIOS

TUBERIA FLEXIBLE LIQUID TIGHT PESADO CON FORRO PVC

Ideal para conexiones con espacio reducidos, resistente a vibraciones, hermético resistente a sustancias químicas.

MATERIAL: Acero Galvanizado con revestimiento de pvc.

Diametro Nominal (NPS)		Diametro Interior (Pulg)		Diametro Exterior (Pulg)		Longitudes (Mts)*
		mínimo	maximo	mínimo	maximo	
3/8"	12 mm	0.484"	0.504"	0.690"	0.710"	100
1/2"	16 mm	0.622"	0.642"	0.820"	0.840"	100
3/4"	21 mm	0.820"	0.840"	1.030"	1.050"	100
1"	27 mm	1.041"	1.066"	1.290"	1.315"	100
1-1/4"	36 mm	1.380"	1.410"	1.630"	1.660"	50
1-1/2"	41 mm	1.575"	1.600"	1.865"	1.900"	50
2"	53 mm	2.020"	2.045"	2.340"	2.375"	50
2-1/2"	63 mm	2.500"	2.500"	2.799"	2.799"	25
3"	78 mm	3.000"	3.000"	3.378"	3.378"	25
4"	103 mm	4.000"	4.000"	4.465"	4.465"	25

TUBERIA METALICA CONDUIT CON FORRO LIVIANO

Ideal para conexiones con espacio reducidos, resistente a vibraciones, hermético resistente a sustancias químicas.

MATERIAL: Acero Galvanizado con revestimiento de pvc.



CONECTOR LIQUID TIGHT

CODIGO	MEDIDA	EMPAQUE
IDCHERR3801	3/8"	500
IDCHERR1201	1/2"	500
IDCHERR3401	3/4"	200
IDCHERR1001	1"	100
IDCHERR1140	1-1/4"	50
IDCHERR1120	1-1/2"	50
IDCHERR2001	2"	50
IDCHERR2120	2-1/2"	25
IDCHERR3001	3"	20
IDCHERR4001	4"	15

CURVO LIQUID TIGHT

CODIGO	MEDIDA	EMPAQUE
IDCHERC3801	3/8"	500
IDCHERC1201	1/2"	250
IDCHERC3401	3/4"	200
IDCHERC1001	1"	100
IDCHERC1140	1-1/4"	80
IDCHERC1120	1-1/2"	50
IDCHERC2001	2"	25
IDCHERC2120	2-1/2"	25
IDCHERC3001	3"	25
IDCHERC4001	4"	15

Se utiliza para realizar conexiones de los tubos metálicos con forro de pvc en cajas oh gabinetes de tal forma que impidan el paso de aceites o líquidos



MATERIAL: Aleación de Zinc
CERTIFICACION: UL E358035

CCL ASOCIADO
CÁMARA DE COMERCIO - LIMA

CAJAS METALICAS CONDUIT

CAJA CUADRADA CONDUIT

Se emplea con el fin de instalar interruptores y enchufes, contiene varias aberturas en todo su contorno de uso mural.

MATERIAL: Aluminio inyectado a presión
CERTIFICACION: UL - E482630



4X4X2 (3 SALIDAS)

- 1/2"
- 3/4"
- 1"

4X4X2 (4 SALIDAS)



- 3/4"
- 1/2"
- 1"

4X4X2 (5 SALIDAS)



- 1/2"
- 3/4"
- 1"

4X4X2 (5 SALIDAS X)

- 3/4"
- 1/2"
- 1"

4X4X2 (7 SALIDAS)



- 1/2"
- 3/4"
- 1"

4X4X2 (7 SALIDAS X)

- 3/4"
- 1/2"
- 1"

CCL ASOCIADO
CÁMARA DE COMERCIO - LIMA

CAJA RECTANGULAR CONDUIT TIPO RAWELT

Se emplea con el fin de instalar interruptores y enchufes, contiene varias aberturas en todo su contorno de uso mural.

MATERIAL: Aluminio inyectado a presión
CERTIFICACION: UL - E482630



4X2 (3 SALIDAS)

- 1/2"
- 3/4"
- 1"

4X2 (4 SALIDAS)

- 1/2"
- 3/4"
- 1"

4X2 (5 SALIDAS)



- 1/2"
- 3/4"
- 1"

4X2 (5 SALIDAS X)

- 1/2"
- 3/4"
- 1"

CCL ASOCIADO
CÁMARA DE COMERCIO - LIMA

CAJAS CONDULET



Se emplea para facilitar el jalado de los condutores durante su instalacion. Realizar empalmes
Cambio de direciones en 90° en tramos continuos y cajas de montante para alumbrado

MATERIAL: Aluminio
CERTIFICADO: UL - E482630

MEDIDA

		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	

TIPO C

TIPO LB

TIPO LB

TIPO LL

TIPO T

CCL ASOCIADO
CÁMARA DE COMERCIO - LIMA

AV. GUILLERMO DANSEY 481 INT 171 C.C. LORETO - CERCADO
+51-937-119-542

SOPORTERIA Y ANCLAJE

RIEL STRUT

MEDIDA
41MMX21MMX1.5 3mts
41MMX41MMX1.5 3mts
41MMX21MMX1.5 3mts
41MMX21MMX1.5 3mts
41MMX21MMX1.0 2.4mts
41MMX41MMX1.0 2.4mts
41MMX21MMX1.5 2.4mts
41MMX41MMX1.5 2.4mts

SPARRAGO O VARILLA ROSCADA

MEDIDA
3/8" X 1.80mts
1/2" X 1.80mts
3/8" X 3.00mts
1/2" X 3.00mts

ACCESORIOS DE ANCLAJE

CLAVOS DE DISPARO

CCL ASOCIADO
CÁMARA DE COMERCIO - LIMA

AV. GUILLERMO DANSEY 481 INT 171 C.C. LORETO - CERCADO
+51-937119542

SOPORTERIA Y ANCLAJE

PERNOS HEXAGONAL

FULMINANTE MARRON

CALIBRE 22

TACO DE EXPANCIÓN

PERNOS HEXAGONAL

RESORTE CORTO



TUERCAS HEXAGONAL

CCL ASOCIADO
CÁMARA DE COMERCIO - LIMA

BANDEJAS PORTACABLES

RANURADO

Las bandejas portacables son sistemas de soporte mecánico que proporcionan un sistema estructural rígido para cables eléctricos, canalizaciones y conductores aislados utilizados para la distribución de energía eléctrica, el control, la instrumentación de señales y la comunicación.



- Medidas comercial en stock
- Medidas variables a pedido del cliente

ESCALERILLA

LISA



CCL ASOCIADO
CÁMARA DE COMERCIO - LIMA

ACSESORIOS RANURADOS

Acsesorios para bandejas, fabricada con plancha galvanizada norma **ASTM A-653**. Longitud de tapa: Ancho x Largo. (Medidas variables a solicitud del cliente).

REDUCCION



TEE



CV EXTERNA EXTERNA



CURVA



CCL ASOCIADO
CÁMARA DE COMERCIO - LIMA

CAJAS METALICAS

RECTANGULAR

Se emplea con el fin de instalar interruptores y enchufes, contiene varias aberturas en todo su entorno de uso empotrable.
MATERIAL: *Pre Galvanizado*
Certificado: *UL - E482630*

OCTAGONAL

INVERCIONES FERCAS

CAJAS DE PASE METAL



- Medidas comercial en stock
- Se fabrican Medidas Especiales

CCL ASOCIADO
CÁMARA DE COMERCIO - LIMA

Av. Guillermo Dansey 481 Int 171 C.C Loreto - Lima
+51-933119542

PLACAS DE ALUMINIO

RECTANGULAR

Se utiliza para cubrir agujeros de tomacorrientes inservibles y expuestos

MATERIAL: Aluminio

CUADRADA

OCTOGONAL

TAPA GANG

Son complementos que se usan en las cajas, tomas oh caja de paso.

MATERIAL: Acero pre Galvanizado

TAPA METALICAS

Las tapas metálicas son fabricadas en plancha 0.80mm 1.mm, 1.2mm
y 1.5mm de espesor
APLICACION: Cubierta para cajas metálicas
MATERIAL: Acero pre Galvanizado



Medida

- 1.2mm 4x4
- 1.5mm 4x4

Medida

- 1.2mm 4x4
- 1.5mm 4x4

Medida

- 1.2mm 4x2
- 1.2mm 4x2

CCL ASOCIADO
CÁMARA DE COMERCIO - LIMA

KSI WIRING ACCESORIES

BEBasor



Nicoll by aliaxis

LINEA ELECTRICA SAP - SEL

CCL ASOCIADO
CÁMARA DE COMERCIO - LIMA



PAVCO wavin

LINEA ELECTRICA SAP - SEL

Av. Guillermo Dansey 481 Int 171 C.C Loreto - Lima
+51-937119542

TIENES PROYECTOS EN CAMINO?

ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES CONDUIT E INSTALACIONES ELECTRICAS IIEE

NUESTROS PROYECTOS

DOUBLE TREE BY HILTON

EDIFICIO MULTIFAMILIAR GIRASOLES 2

TIENDA

AV.GUILLERMO DANSEY 481 INT 171 C.COMERCIAL LORETO - LIMA

ALMACEN

MZ A LT 07 ASOC. PROVIVIENDA LAS DELICIAS DEL CARMEN - CARBAYLLO

COTIZA AQUI

937119542 ventas@fercas.pe

959214557 solucionesfercas@gmail.com

TIENES PROYECTOS EN CAMINO?

Especialistas en soluciones conduit e instalacion elelctrica

NUESTRAS MARCAS

BEBasor
PST
legrand | bticino
InyectoPlast Tubos y Accesorios Inyectados
LightTech
INDECO a Nexans company
3M
SANKING
valve cim
PAVCO
Nicoll
TRUPER
DEWALT
veto
MAGNUM plumbing Seguridad en tu instalación
WOER
Schneider Electric
KSI WIRING ACCESORIES
CELSA CONDUCTORES ELÉCTRICOS
BAHCO
ABB
THOR GEL'
OPALUX